


BijnierNET



Dr Schoneveld
Abdominale heekunde




Universitair Ziekenhuis Brussel

BijnierNET




EEN UNIEKE VERBINDING TUSSEN
PATIËNTEN, MANTELZORGERS EN
ZORGVERLENERS!

Bijnier



Bijnier



Koeppen & Stanton: Berne and Levy Physiology, 6th Edition.
Copyright © 2008 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

zorg

De Zorgen rond Bijnier verbeteren !



Hoe????



- Endocrinologische nazicht
- Chirurgische interventie chirurg/uroloog
- Anesthesie
- Opvolging

Multidisciplinair

De kracht van samenwerken!



Chirurgie ?

- **Hormoon producerend bijnieradenoom**
 - Cortisol (syndroom van cushing)
 - Aldosteron (Ziekte van Conn)
 - Catecholamines (feochromocytoom)
- **Incidentaloom**
 - Groter dan 4 cm en of verdacht/toenemend in omvang
- **Ongecontroleerde Ziekte van cushing soms beide bijnieren**
 - Stimulatie bijnier door ACTH hypofyse
- **Carcinoom of enige metastase carcinoom elders**

Chirurgie ?

Feochromocytoom



- Stress ??

→ Goede voorbereiding!

- Goede blokkade (alpha/Beta)
- Extra infuus voor ingreep



Locatie bijnier



Positie


Open chirurgie

Indicatie:

- Grote tumoren
- Hostile abdomen

Nadelen:

- Litteken
- Wondproblemen
- Meer pijn
- Langer herstel



1: Mini-lombotomie (LLIF)

2: Mini-lombotomie (ALIF)

3: Incision de Pfannenstiel

4: Incision médiane

Positie


Laparoscopie: Kijkoperatie

Voordelen:

- Minder trauma
- Minder pijn
- Sneller herstel

Nadelen:

- Technisch lastiger
- Operatie mogelijk langer
- ervaring



Positie

Laparoscopie: Kijkoperatie



Positie


Laparoscopie: (luxe/moderne) Kijkoperatie




Heelkunde



Universitair Ziekenhuis Brussel



Stappen



Dank u voor de aandacht!



© www.123rf.com